

315.

На основу члана 56. став 3. Закона о стављању лекова у промет („Службени лист СФРЈ“, бр. 9/81), Савезни комитет за рад, здравство и социјалну заштиту доноси

РЕШЕЊЕ

О ПОВЛАЧЕЊУ ИЗ ПРОМЕТА ЛЕКА AMINOPHYLLINUM АМПУЛЕ ОД 50 × 250 mg/10 ml. ПРОИЗВОДА „ЛЕК“ — ФАБРИКА ФАРМАЦЕУТСКИХ И ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА — ЈЉУБЈАНА

1. Повлачи се из промета лек AMINOPHYLLINUM ампуле у поковању од 50 × 250 mg/10 ml серија бр.: 609113, 610113, 611113, 648113, 649113, 650113, 651113, 652113, 653113, 654113, 655113, 713113, 714113, 715113, 716113, 717113, 718113, 719113, 720113, 777113, 778113, 779113, 780113, 781113, 782113, 783113, 784113, 785113, 786113 и 787113, који је стављен у промет супротном одредбама Закона о стављању лекова у промет.

2. Организације удруженог рада код којих се налази лек наведених серија из тачке 1. овог решења, дужне су да све затечене количине из те тачке врате произвођачу у року од осам дана од дана објављивања овог решења у „Службеном листу СФРЈ“.

3. Ово решење објављује се у „Службеном листу СФРЈ“.

Бр. У-07-1478

1. јуна 1984. године
Београд

Председник

Савезног комитета за рад,
здравство и социјалну заштиту,
др Ђорђе Јаковљевић, с. р.

316.

На основу члана 33. став 1. Закона о мерним јединицама и мерилима („Службени лист СФРЈ“, бр. 9/84), директор Савезног завода за мере и драгоцене метале прописује

П РА В И Л Н И К

О МЕТРОЛОШКИМ УСЛОВИМА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ ПОСУДЕ ОД СТАКЛА

Члан 1.

Овим правилником прописују се метролошки услови које морају да испуњавају угоститељске посуде од стакла (у даљем тексту: угоститељске посуде).

Метролошки услови из става 1. овог члана означавају се скраћено ознаком MUS. Z-12/1.

Члан 2.

Одредбе овог правилника не односе се на посуде за чај, кафу и какао нити на амбалажне посуде.

Члан 3.

Под угоститељским посудама, у смислу овог правилника, подразумевају се оне посуде за пиће које се користе у промету алкохолних и безалкохолних пића.

Члан 4.

Угоститељске посуде јесу:

- 1) мерила за пресипање пића (боце, бокали);
- 2) мерила из којих се пије (чаше, пивске чаше, кригле).

Члан 5.

Унутрашњи пречник угоститељских посуда у висини мерне црте треба да буде највише једнак пречнику при ком додата количина течности, која одговара граници дозвољене грешке, подиже ниво течности најмање за 1 mm.

Члан 6.

На угоститељским посудама мора да се налази ознака називне запремине — знак мере, у облику хоризонталне црте (мерна црта) која мора да износи најмање 15 mm.

Мерна црта из става 1. овог члана мора да буде јасна, видљива, непрекидна, једнаке дебљине и неизбрисива при нормалним условима употребе.

Члан 7.

Удаљеност мерне црте од врха угоститељске посуде мора да износи најмање:

- 1) 20 mm — за угоститељске посуде чија је називна запремина већа или једнака 0,25 dm³;
- 2) 10 mm — за угоститељске посуде чија је називна запремина већа или једнака 0,1 dm³;
- 3) 5 mm — за угоститељске посуде чија је називна запремина мања или једнака 0,05 dm³.

Члан 8.

На угоститељским посудама мора да се налази жиг који се ставља непосредно изнад или испод мерне црте која означава називну запремину. У близини жига не сме се стављати никакав други знак који би могао спречити јасно распознавање мерне црте, односно жига.

Члан 9.

Називна запремина угоститељских посуда мора да буде из следећег реда величина, и то: 0,02 dm³; 0,25 dm³; 0,03 dm³; 0,04 dm³; 0,05 dm³; 0,1 dm³; 0,2 dm³; 0,25 dm³; 0,3 dm³; 0,4 dm³; 0,5 dm³; 1 dm³; 1,5 dm³; 2 dm³; 3 dm³; 4 dm³ или 5 dm³.

Члан 10.

Границе дозвољене грешке називних запремина угоститељских посуда јесу:

- 1) ± 3%, за угоститељске посуде чија је називна запремина већа или једнака 0,1 dm³;
- 2) ± 5%, за угоститељске посуде чија је називна запремина мања од 0,1 dm³.

Члан 11.

Натписи и ознаке морају бити исписани на једном од језика и писам народа, односно народности Југославије.

Натписи и ознаке на угоститељским посудама морају бити јасни, добро видљиви у радним условима и исписани тако да се не могу избрисати или скинути.

Члан 12.

На угоститељским посудама морају на трајан начин бити исписани:

- 1) фирма, односно назив или знак произвођача;
- 2) вредност називне запремине са ознаком мерне јединице.

