

565.

На основу члана 10 став 6 Закона о спољнотрговинском пословању („Службени лист СРЈ”, бр 46/92), Савезна влада доноси

ОДЛУКУ

О ЗАБРАНИ УВОЗА КОРИШЋЕНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА И КОРИШЋЕНЕ ОПРЕМЕ

1 Не могу се увозити коришћена моторна возила, осим сајентетских возила посебно опремљених медицинским апаратима и уређајима која нису старија од четири године и возила из члана 89 Закона о спољнотрговинском пословању

2 Не могу се увозити коришћене грађевинске и рударске машине, осим средстава и резервних делова из чл 24 и 76 Закона о спољнотрговинском пословању

3 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу СРЈ”

Савезна влада

Е п бр 151

26 новембра 1992 године

Потпредседник,

др Оскар Ковач, с р

Београд

4 Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу СРЈ”

О бр 47

23 новембра 1992 године

Председник СРЈ,
Добрица Ђосић, с р
Београд

567.

На основу члана 96 став 1 тачка 8 Устава Савезне Републике Југославије, доносим

ОДЛУКУ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ

1 Именује се Комисија за представке и жалбе Председника Савезне Републике Југославије (у даљем тексту Комисија), као радно тело Председника, у следећем саставу

- Властимир Николић, судија Врховног суда Србије, председник,

- Слободан Мутоша, помоћник генералног директора Друштвеног предузећа „Дрвоимпекс” из Подгорице, члан,

- Владимир Матовић, помоћник специјалног саветника Председника СР Југославије, члан,

- Марица Потребић, саветник у Служби председника Републике Србије, члан,

- Сретен Радовановић, руководилац групе за кривично-правне послове у Савезному министарству правде, члан

2 Комисија ће разматрати представке и жалбе које су упућене Председнику СР Југославије и о њима давати мишљења и предлоге Председнику СР Југославије

3 Послове секретара Комисије обавља Сахит Хисени, самостални саветник у Кабинету Председника СР Југославије

4 Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу СРЈ”

О бр 48

23 новембра 1992 године

Председник СРЈ,
Добрица Ђосић, с р
Београд

566.

На основу члана 96 став 1 тачка 8 Устава Савезне Републике Југославије, доносим

ОДЛУКУ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОМИЛОВАЊА

1 Именује се Комисија за помиловања за кривична дела прописана савезним законом (у даљем тексту Комисија), као радно тело Председника СР Југославије, у следећем саставу

- др Петар Вајовић, саветник Председника СР Југославије, председник,

- др Слободан Вујачић, члан Председништва Републике Црне Горе, члан,

- др Љубиша Лазаревић, професор Правног факултета у Београду, члан,

- Светлана Арсенић, заменик савезног министра за рад, здравство и социјалну политику, члан,

- Ласло Јожа, помоћник савезног министра за људска права и права мањина, члан,

- др Милорад Петровић, професор Правног факултета у Подгорици, члан,

- Љиљана Радић, саветник у Служби председника Републике Србије, члан

2 Комисија ће разматрати предлоге за помиловања за кривична дела прописана савезним законом и утврђивати предлоге одлука о помиловању које доноси Председник СР Југославије

3 Послове секретара Комисије обавља Сахит Хисени, самостални саветник у Кабинету Председника СР Југославије

568.

На основу члана 33 Закона о мерним јединицама и мернилима („Службени лист СФРЈ”, бр 9/84, 59/86, 20/89, 9/90 и 53/91 и „Службени лист СРЈ”, бр 45/92), директор Савезног завода за мере и драгоцене метале прописује

ПРАВИЛНИК

О МЕТРОЛОШКИМ УСЛОВИМА ЗА ТЕРМОЛУМИНЕСЦЕНТНЕ ДОЗИМЕТРЕ

Члан I

Овим правилником прописују се метролошки услови које морају испуњавати термолуминесцентни дозиметри

за мерење апсорбоване дозе електромагнетског зрачења из околине, у радиолошкој дијагностици, у радиотерапији и личној дозиметрији

Метролошки услови из става 1. овог члана означавају се скраћено ознаком MUS RA-3/1

Члан 2

Опредбе овог правила односе се на термолуминесцентне дозиметре који покривају енергетски опсег од 10 keV до 50 MeV и опсег апсорбоване дозе од 0,01 mGy до 100 Gy

Члан 3

Наведени изрази, у смислу овог правила, имају следећа значења

1) термолуминесцентни дозиметар (у даљем тексту ТЛД) јесте термолуминесцентни фосфор, сач или инкорпориран у материјал

2) термолуминесцентни фосфор (у даљем тексту ТЛ фосфор) јесте синтетички или природни материјал способан да апсорбује енергију јонизујућег зрачења да је сачува и да при термалној стимулацији емитује њен део у облику електромагнетског ултравибичастог, видљивог или инфрацрвеног зрачења

3) термолуминесцентни систем (у даљем тексту ТЛ систем) јесте ТЛД и опрема за припремање и очитавање ТЛД као и остала помоћна електронска опрема

4) шаржа је група ТЛД добијених из исте чешавине ТЛ фосфора који имају сличне одзиве, као и термалне и радијационе историје

5) униформност шарже је степен слагања међу поновљеним мерењима исте величине обављеним различитим ТЛД из исте шарже

6) одзив је измерена светлост емитована ТЛД-ом и очитана на читачу, као последица дејства зрачења на фосфор

7) линеарност одзива је пропорционалност између термолуминесцентног сигнала и дозе, дефинисана термолуминесцентним приносом,

8) енергетски одзив је мера енергије апсорбоване у термолуминесцентном материјалу упоређена са енергијом апсорбованом у референтном материјалу, кад су оба материјала изложена истој врсти и количини зрачења

9) стабилност је физичко-хемијска стабилност ТЛ фосфора у току поновљених процеса почињања и поновљених излагања зрачења, тако да се крива исијавања и емисија светлости, која није индукована зрачењем, не смеју мењати у току дужег чувања, поновљених озрачивања и очитавања.

10) крива исијавања је емитована светлост у функцији растуће температуре

Члан 4

Дозвољена релативна грешка одређивања апсорбоване дозе ТЛД-ом је мања од $\pm 30\%$

Члан 5

Референтни услови при којима је утврђена дозвољена релативна грешка из члана 4. овог правила су

- 1) температура околине $25^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
- 2) референтни притисак атмосферски на месту мерења
- 3) релативна влажност ваздуха $65 \pm 5\%$

Члан 6

ТЛ систем састоји се од

- 1) ТЛ фосфора
- 2) опреме за паковање ТЛ фосфора,
- 3) читача

Члан 7

ТЛ фосфор из члана 6. овог правила мора да испуњава следеће услове

- 1) да је концентрација захвата центара носилаца наслектрисања већа од 10^{15} cm^{-3}

2) да је ефикасност емисије светлости у процесу загревања висока,

3) да фосфор има један истакнути дозиметријски пик на крivoј исијавања, на температури од 180°C до 250°C

4) да таласна дужина емитоване термолуминесценције обухвати област ултравибичасте, плаве, плаво зелене, зелене, жуто зелене, жуте и наранџасте светлости (од 400 nm до 650 nm)

5) да су центри захвата основног кристала и активатора стабилни на дејство зрачења,

6) да фосфор има одговарајући степен отпорности на дејство сунчеве светлости, влажност ваздуха и лажну термолуминесценцију (триботермолуминесценцију, хемолуминесценцију и пневматермолуминесценцију),

7) да је фосфор нетоксичан

Члан 8

За ТЛ фосфор могу се користити LiF , $\text{Li}_{12}\text{B}_4\text{O}_3$, MgB_4O_3 , BeO , Al_2O_3 , CaSO_4 , CaF_2 , ZnSO_4 , MgSO_4 , CaCl_2 , NaSO_4 , са одговарајућим активаторима ТЛ процеса Mn , Ag , Pb , Cd , Zn , Cu , Mg , Al , Ti , Bi и гасночица термолуминесцентног процеса Fe и Ne

Члан 9

ТЛ фосфор има следеће карактеристике

1) униформност одзива у оквиру шарже не сме бити мања од 10%

2) репродуктивност не сме бити мања од 10% ,

3) зависност показивања од јачине апсорбоване дозе не сме бити већа од 20% ,

4) зависност од правца упадног зрачења не сме бити већа од 5% ,

5) зависност од времена протеклог између припреме и озрачивања или озрачивања и очитавања не сме бити већа од 20% ,

6) зависност од температуре складиштења или очитавања не сме бити већа од 20% ,

7) зависност од влаге не сме бити већа од 10% ,

8) енергетска зависност не сме бити већа од 5% за енергетски опсег од 30 keV до $1,2 \text{ MeV}$, односно 20% за енергетски опсег од 10 keV до 50 MeV ,

9) линеарност одзива мора бити у опсегу од $1 \mu\text{Gy}$ до 100 Gy зависно од врсте ТЛ фосфора

Члан 10

Опрема за паковање ТЛ фосфора из члана 6. овог правила мора да буде таква да компензује неуниформност енергетског одзива и да обезбеди заштиту ТЛ фосфора од излагања светлости и од влаге

Опрема за паковање ТЛ фосфора мора да буде таква да је задовољена електронска равнотежа за одређени квалитет зрачења. За енергије преко 2 MeV ТЛД се додатно склапа са 2 mm Al (540 mg/cm^2)

Основни делови читача из члана 6. овог правила су

- 1) систем за загревање
- 2) систем за колекцију и детекцију светлости,
- 3) систем за мерење и регистровање сигнала

Члан 12

Систем за загревање састоји се од грејача, контроле загревања, одељка за загревање ТЛ фосфора, планшете за ТЛ фосфор и отвора кроз који се убацује азот за побољшање ефикасности мерења ниских доза

Систем за загревање мора да греје простор за ТЛ фосфор одговарајућом брзином загревања и репродуктивном брзином већом од 2% и просторном униформношћу температурног поља већом од 5%

Члан 13

Систем за колекцију и детекцију светлости састоји се од система оптичких филтара који апсорбују инфрацрвено зрачење из емитоване светлости и фотомултипликатора за детекцију светлости

Члан 14

Систем за мерење и регистровање сигнала састоји се од интегратора, који мери интегралну струју пропорционално емитованој светлости и регистратора сигнала, који визуелно даје промену струје фотомултипликатора у функцији температуре, тј криву исијавања

Напон напајања система из става 1 овог члана се не сме мењати за више од 3% од декларисане вредности

Члан 15

Читач мора да обезбеди свалуацију сигнала тако да утицај начина евалуације на резултат мерења не сме бити већи од 20%

Начини евалуације из става 1 овог члана су
 1) мерењем висине (амплитуде) криве исијавања.
 2) интегрисањем површине испод криве исијавања са прилагодљивим границама одређеним процентуалном висином криве у порасту и у паду
 3) интегрисањем између фиксних граници које одговарају одређеним температурама

Стабилност рада читача мора бити већа од 95% у теку осам сати рада

Члан 16

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу СРЈ

Бр 0503-84/1
 23 новембра 1992 године
 Београд

Директор
 Савезног завода за чејре и
 драгоцене метале,
 Радован Стевић, с р

569.

На основу члана 80 Закона о стандардизацији (Службени лист СФРЈ, бр 37/88 и 23/91), директор Савезног завода за стандардизацију прописује

ПРАВИЛНИК**О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ СТАНДАРДА ЗА МАШИНЕ АЛАТКЕ****Члан 1**

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе југословенски стандарди који имају следеће називе и ознаке

- 1) Испитивање машина алатки Испитивање тачности глодалица за равно глодanje —————— JUS M G0 142
- 2) Испитивање машина алатки Испитивање тачности глодалица за дугачке навоје —————— JUS M G0 143
- 3) Испитивање машина алатки Испитивање тачности глодалица за равно глодanje Образац записника испитивања JUS M G0 542
- 4) Испитивање машина алатки Испитивање тачности глодалица за дугачке навоје Образац записника испитивања — JUS M G0 543 донесени Решењем о југословенским стандардима из области испитивања машина алатки (Службени лист СФРЈ, бр 26/67)

Члан 2

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу СРЈ

Бр 7/0-01-2/19
 6 новембра 1992 године
 Београд

Директор
 Савезног завода за
 стандардизацију,
 Верољуб Танасковић, с р

570.

На основу члана 80 став 2 тачка 29 Закона о Народној банци Југославије и јединственом монетарном пословању народних банака република и народних банака аутономних покрајина („Службени лист СФРЈ”, бр 34/89, 88/89 и 96/91), Савет гувернера доноси

ОДЛУКУ**О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОБРАСЦИМА ЗАХТЕВА ЗА ОБРАЧУН ПОВРАЋАЈА ЦАРИНСКИХ, ПОРЕСКИХ И ДРУГИХ ДАЖБИНА И ДРУГИХ МЕРА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ИЗВОЗА**

1 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о обрасцима захтева за обрачун повраћаја царинских, пореских и других дажбина и других мера за подстицање извоза („Службени лист СФРЈ”, бр 84/89)

2 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу СРЈ”

О бр 213
 26 новембра 1992 године
 Београд

Председник
 Савета гувернера
 гувернер
 Народне банке Југославије,
 мр Вук Огњановић, с р

571.

На основу тачке 86 став 3 Закона о Народној банци Југославије и јединственом монетарном пословању народних банака република и народних банака аутономних покрајина („Службени лист СФРЈ”, бр 34/89, 88/89 и 96/91) и тачке 16 Одлуке о повраћају царинских и других увозних дажбина и о другим мерама за подстицај извоза („Службени лист СРЈ”, бр 36/92), гувернер доноси

ОДЛУКА

О ОБРАСЦИМА И ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОВРАЋАЈ ЦАРИНСКИХ И ДРУГИХ УВОЗНИХ ДАЖБИНА И ДРУГИХ МЕРА ЗА ПОДСТИЦАЈ ИЗВОЗА

1 Предузећа и друга правна лица (у даљем тексту предузећа) подносе захтев за остваривање права из Одлуке о повраћају царинских и других увозних дажбина и о другим мерама за подстицај извоза (у даљем тексту Одлука) на обрасцу бр 1705-А – Захтев за обрачун повраћаја царинских и других увозних дажбина и других мера за подстицај извоза (Прилог 1), који се даје уз ово упутство и његов је саставни део

2 Захтев за исправку захтева из тачке 1 овог упутства предузеће подноси на обрасцу бр 1705-Б – Захтев за исправку захтева за обрачун повраћаја царинских и других увозних дажбина и других мера за подстицај извоза (Прилог 2), који се даје уз ово упутство и његов је саставни део

3 Захтеви из тачке 1 и 2 овог упутства подносе се надлежној народној банци, у два примерка, а ако се остварује право из тачке 11 Одлуке, захтев се подноси у три примерка

4 Уз захтев из тачке 1 овог упутства предузеће прилаже документацију прописану овим упутством

Документација по пословима извоза робе

5 Уз захтев из тачке 1 овог упутства по пословима извоза робе, предузеће подноси

- 1) извозну царинску декларацију, на којој је царинарница потврдила да је роба прешла царинску линију,
- 2) документ о извршеној наплати извоза робе,
- 3) писмену изјаву одговорног руководиоца,
- 4) посебну документацију

5 Под извозном царинском декларацијом из тачке 5 одредба под 1 овог упутства подразумева се царинска декларација коју је потврдила излазна царинарница и у коју је унета клаузула да је роба прешла царинску линију,